

Prefeitura Municipal de Brasileira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
Nº 001

Às 10:00 horas do dia 25/02/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA Nº 034/2022, de 30 de janeiro de 2023. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 033/2025, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 001. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

Nº 1

Descrição: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2.

Quantidade: 1

Valor: R\$ 144.850,84

Vencedor Fornecedor 2992

Valor: R\$ 129.830,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9654	R\$ 141.953,82	R\$ 141.953,82	23/02/2025 13:11:20	CLASSIFICADA
Fornecedor 252	R\$ 142.978,39	R\$ 142.978,39	24/02/2025 22:57:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 2992	R\$ 144.850,84	R\$ 144.850,84	25/02/2025 09:58:02	CLASSIFICADA
Fornecedor 6007	R\$ 144.850,84	R\$ 144.850,84	25/02/2025 08:34:29	CLASSIFICADA
Fornecedor 6705	R\$ 130.224,82	R\$ 130.224,82	21/02/2025 15:13:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 1569	R\$ 142.509,32	R\$ 142.509,32	24/02/2025 20:13:26	CLASSIFICADA
Fornecedor 8933	R\$ 108.638,13	R\$ 108.638,13	17/02/2025 10:40:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 3710	R\$ 138.977,80	R\$ 138.977,80	24/02/2025 17:28:46	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
25/02/2025 12:05:34	R\$ 108.623,55	Fornecedor 252
25/02/2025 10:12:56	R\$ 108.623,64	Fornecedor 252
25/02/2025 10:04:03	R\$ 108.638,13	Fornecedor 8933
25/02/2025 10:14:58	R\$ 129.830,50	Fornecedor 2992
25/02/2025 10:06:52	R\$ 129.831,47	Fornecedor 1569
25/02/2025 10:04:03	R\$ 130.224,82	Fornecedor 6705
25/02/2025 10:05:56	R\$ 134.048,51	Fornecedor 1569

Ata de Sessão Pública
Nº 001

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
25/02/2025 10:04:03	R\$ 138.977,80	Fornecedor 3710
25/02/2025 10:04:03	R\$ 141.953,82	Fornecedor 9654
25/02/2025 10:04:03	R\$ 142.509,32	Fornecedor 1569
25/02/2025 10:04:03	R\$ 142.978,39	Fornecedor 252
25/02/2025 10:04:03	R\$ 144.850,84	Fornecedor 6007
25/02/2025 10:04:03	R\$ 144.850,84	Fornecedor 2992

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/02/2025 18:04:26	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/41522236000175/compras/2025/25
25/02/2025 10:03:55	Sistema	Sessão pública aberta!
25/02/2025 10:04:00	JHONAT DA SILVA	Bom dia senhores licitantes, vamos dar inicio à rodada de lances.
25/02/2025 10:04:03	Sistema	Disputa do Lote/Item 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
25/02/2025 10:14:06	Sistema	O lote/item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
25/02/2025 10:17:00	Sistema	Disputa do lote/item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. encerrada!
25/02/2025 10:17:00	Sistema	O arrematante do item/lote nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. foi o fornecedor com valor R\$ 108.623,6400 !
25/02/2025 10:17:00	Sistema	Fase de disputa encerrada
25/02/2025 10:28:15	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
25/02/2025 10:42:27	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS. Documento: Proposta readequada, documentos de habilitação e garantia adicional de proposta de acordo com o item . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/02/2025 12:45:00
25/02/2025 10:42:33	Sistema	O Fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS pode enviar mensagens.
25/02/2025 10:43:12	JHONAT DA SILVA	Após o prazo a sessão será suspensa e retornaremos às 14:30 h.
25/02/2025 12:44:03	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS!
25/02/2025 14:42:08	JHONAT DA SILVA	Boa tarde senhores licitantes. Como não descrevemos qual era o item que solicita a garantia adicional de propostas vamos abrir novamente o prazo para a empresa juntar sua garantia adicional.
25/02/2025 14:42:33	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS. Documento: 6.7.3.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar

Ata de Sessão Pública

Nº 001

Data/Hora	Origem	Mensagem
		os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/02/2025 16:45:00
25/02/2025 16:02:30	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS!
25/02/2025 16:31:58	JHONAT DA SILVA	Estamos suspendendo a sessão para análise da documentação e retornaremos amanhã às 09:00 hrs.
26/02/2025 09:13:51	JHONAT DA SILVA	Bom dia senhores licitantes, documentação encontra-se em análise.
26/02/2025 12:13:58	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer engenharia Proposta - Francisco
26/02/2025 12:14:15	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer engenharia Habilitação - Francisco
26/02/2025 12:14:24	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. encerrada.
26/02/2025 12:14:24	Sistema	O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2..
26/02/2025 12:14:28	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 26/02/2025 12:24:28
26/02/2025 12:16:03	Sistema	O fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME registrou uma intenção de recurso. Motivo: A **Arandela Empreendimentos LTDA** vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à habilitação da empresa **Francisco das Chagas Lopes de Assis - ME**, CNPJ nº 49.534.491/0001-40, no presente certame, apontando irregularidades que comprometem sua conformidade com o edital.
		**1. Descumprimento da Certidão conjunta negativa municipal esta com data de vigência vencida com a data 03-03-2024
		2. Descumprimento do Item 7.22 – Balanço Patrimonial
		A não apresentação dos demonstrativos fi. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
26/02/2025 12:23:44	Sistema	O fornecedor EVENI DA S BRITO LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DE Qualificação Econômico-Financeira: 7.20. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 7.21. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor BALANÇO . E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
26/02/2025 12:31:15	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor EVENI DA S BRITO LTDA para 28/02/2025 23:59:00.
26/02/2025 12:31:15	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor EVENI DA S BRITO LTDA para 07/03/2025 23:59:00.
26/02/2025 12:31:15	Sistema	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
26/02/2025 12:31:28	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME para 28/02/2025 23:59:00.
26/02/2025 12:31:28	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME para 07/03/2025 23:59:00.
26/02/2025 12:31:28	Sistema	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
26/02/2025 12:32:34	JHONAT DA SILVA	Foram abertos os prazos para apresentarem razões recursais e contrarrazões recursais. Após o prazo faremos o julgamento e divulgaremos no sistema. Boa tarde a todos os participantes.
28/02/2025 15:43:23	Sistema	O Fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
07/03/2025 10:07:06	Sistema	O Fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS anexou uma contrarrazão no recurso do fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME.

Ata de Sessão Pública

Nº 001

Data/Hora	Origem	Mensagem
07/03/2025 10:07:20	Sistema	O Fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS anexou uma contrarrazão no recurso do fornecedor EVENI DA S BRITO LTDA.
10/03/2025 09:47:57	Sistema	O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor EVENI DA S BRITO LTDA.
10/03/2025 09:48:09	Sistema	O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME.
10/03/2025 09:48:33	Sistema	O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Inabilitado, conforme julgamento do recurso anexo.
10/03/2025 09:48:33	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. é o fornecedor J AGUIAR CONSTRUCOES LTDA.
10/03/2025 09:49:52	JHONAT DA SILVA	Bom dia senhores licitantes, será aberto nova sessão amanhã às 09:00 horas, conforme consta no julgamento do recurso anexo ao presente procedimento.
11/03/2025 09:03:28	JHONAT DA SILVA	Bom dia senhores licitantes, vamos reabrir a sessão.
11/03/2025 09:04:54	Sistema	O fornecedor J AGUIAR CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Descumpriu o item 3.3. do edital, não apresentando garantia da proposta.
11/03/2025 09:04:55	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. é o fornecedor C L E ENGENHARIA LTDA.
11/03/2025 09:18:47	Sistema	Aberta a negociação do item 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2.!
11/03/2025 09:18:47	Sistema	O licitante C L E ENGENHARIA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. no local de envio de lances!
11/03/2025 09:24:19	Sistema	O Fornecedor C L E ENGENHARIA LTDA pode enviar mensagens.
11/03/2025 09:24:24	Sistema	O Fornecedor J AGUIAR CONSTRUCOES LTDA pode enviar mensagens.
11/03/2025 09:24:28	Sistema	O Fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME pode enviar mensagens.
11/03/2025 09:28:52	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor C L E ENGENHARIA LTDA. Documento: Proposta readequada e documentos de habilitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 11:30:00
11/03/2025 09:29:38	JHONAT DA SILVA	Não será necessário apresentar garantia adicional, visto que o valor não está abaixo de 85% do valor orçado.
11/03/2025 09:45:57	Sistema	O Fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME não pode enviar mensagens.
11/03/2025 11:16:20	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor C L E ENGENHARIA LTDA!
11/03/2025 11:18:43	JHONAT DA SILVA	Documentação será analisada e após a análise daremos prosseguimento.
11/03/2025 16:46:30	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer engenharia Proposta e Habilitação
11/03/2025 16:46:36	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. encerrada.
11/03/2025 16:46:36	Sistema	O fornecedor C L E ENGENHARIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2..
11/03/2025 16:46:40	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 11/03/2025 16:56:40
11/03/2025 16:51:54	Sistema	O fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME registrou uma intenção de recurso. Motivo: A empresa C L E ENGENHARIA LTDA utilizou componentes da tabela SINAPE 88309,88316 com preços elevados, o que configura possível superfaturamento e prejudica a economicidade do contrato. A licitação deve garantir a proposta mais vantajosa para a administração pública, conforme os princípios da legalidade, moralidade e eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021. A adoção de valores acima dos praticados no mercado

Ata de Sessão Pública

Nº 001

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/03/2025 17:07:12	Sistema	pode indicar sobrepreço, violando a competitividade e comprometendo certame . E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
11/03/2025 17:07:12	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME para 14/03/2024 23:59:00.
11/03/2025 17:07:12	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor ARANDELA EMPREENDIMENTO LTDA - ME para 18/03/2025 23:59:00.
11/03/2025 17:07:44	JHONAT DA SILVA	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo. Foram abertos os prazos para apresentarem razões recursais e contrarrazões recursais. Após o prazo faremos o julgamento e divulgaremos no sistema. Boa tarde a todos os participantes.
19/03/2025 09:53:47	JHONAT DA SILVA	Senhores licitantes, tendo em vista que foi decorrido o prazo para a empresa que apresentou interesse em recorrer e a mesma não apresentou suas razões recursais e conforme o item 8.6. do edital, os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. Portanto, não será conhecido o recurso da empresa que apresentou interesse em recorrer, visto que a mesma não apresentou suas razões recursais, ficando assim mantido o entendimento pela classificação da proposta e habilitação da empresa que foi considerada vencedora. Bom dia a todos os participantes e estamos encerrando o procedimento.
19/03/2025 09:53:52	Sistema	O Lote/Item nº 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM NA ESCOLA GIL MENESES 2. foi ADJUDICADO.
19/03/2025 09:54:00	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por JHONAT DA SILVA ALMEIDA.
19/03/2025 09:54:08	JHONAT DA SILVA	Procedimento adjudicado e encerrado. Bom dia a todos os participantes.

JHONAT DA SILVA ALMEIDA/Pregoeiro/Agente de Contratação

VAGNER OLIVEIRA DA SILVA/Equipe de Apoio

JEFSON VICTOR ROCHA FREITAS/Equipe de Apoio